



1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

FEIN ProFACTS

INNOVATIES | TOP DEALS | GEBRUIKERSKENNIS

NIEUW

VANAF
1-10-2023



KBE 36 QW MAGSPEED

LIMITED
EDITION

VANAF
1-10-2023




MULTIMASTER
BLACK EDITION

VANAF
1-10-2023



KERNBOREN & VERBINDEN



Volautomatische kernboormachine KBM 50 AUTO QW pagina 20

Compacte kernboormachine KBC 36 MAGFORCE pagina 16

Snelste kernboormachine KBE 36 QW MAGSPEED pagina 6

Accukern-boormachine AKBU 35 PMQW AS pagina 10.

MEER VERMOGEN EN EFFICIËNTIE.

Alles over kernboren met FEIN in één oogopslag: nieuwe producten, interessante feiten en waardevolle tips. Daarnaast in het overzicht: Welke machine is voor uw concrete eisen de juiste? En ook nog: de bijpassende accessoires, nog meer nieuwe producten, Limited Editions en diverse gebruikerssets.

INHOUD

KERNBOORMACHINES IN ÉÉN OOGOPSLAG	4	GEBRUIKERSSETS KBU 35 QW	21
NIEUW KBE 36 QW MAGSPEED	6	GEBRUIKERSSETS KBC 36 MAGFORCE	22
NIEUW HM ULTRA SPEED 35 kernboor	9	NIEUW LIMITED EDITION MM Black Edition	24
NIEUW AKBU 35 PMQW AS	10	NIEUW Voor voegenrenovatie	26
NIEUW STARTERSETS AKBU 35 PMQW AS en HSS NOVA 100 HSS SPECIAL 50 kernboren	12	AMPShare Het FEIN productassortiment	28
UNIVERSAL KBU 35 QW	13	ProCORE -accu's en -opladers	29
OVERZICHT VAN KERNBOREN & ACCESSOIRES	14	FEIN VersaMAG-systeem uitbreiding	30
COMPACT KBC 36 MAGFORCE	16	NIEUW GEBRUIKERSSETS VersaMAG-kernborensset	31
ENDURANCE KBE 32 KBE 32 QW KBE 50-2	18	NIEUW GEBRUIKERSSETS plaatbewerking	32
UNIVERSAL KBU 35 PQW KBU 35 MQW KBU 35-2 QW KBM 50 UQW KBM 65 UQW KBM 50 AUTO QW	20	TOP DEAL kernboormachines 3/4 inch Weldon	34
		TOP DEAL kernboormachines QuickIN	36
		FEIN SERVICE	38

NIEUW PRODUCT: KBE 36 QW MAGSPEED.
Snel, sneller, MAGSPEED: met de nieuwe, snelste magneetkernboormachine kunnen mogelijk recordbrekende resultaten worden bereikt. Maximaal verspanend vermogen en een stabiel hoog belast toerental verkorten de boortijd van 15 naar 7 seconden.

Meer over de KBE 36 QW MAGSPEED op pagina 6–8.

MET NIEUWE ACCU: AKBU 35 PMQW AS.
De mobiele allrounder AKBU 35 PMQW AS nu met nog meer power en uithoudingsvermogen dankzij Bosch Professional 18V accu's vanaf 2008 evenals AMPShare-accu's. Per lading zijn tot wel 48 boorgaten mogelijk. Een machine die mobiel kernboren opnieuw definieert.

Meer over de AKBU 35 PMQW AS op pagina 10–11.

BEPERKTE OPLAGE: MULTIMASTER BLACK EDITION.
De MULTIMASTER is voor korte tijd en slechts zolang de voorraad strekt ook verkrijgbaar in zwart. Zo hoogwaardig dat het zware dagelijkse werk op de bouwplaats bijna niet aan hem af te zien is.

MULTIMASTER BLACK EDITION op pagina 24–25.

DE FEIN KERNBOORFAMILIE

Indrukwekkend snel, compact, volhardend en efficiënt: met de FEIN kernboormachines zijn bewerkingssnelheden mogelijk die recordwaarden naderen. Op moeilijk toegankelijke plekken, onder extreme omstandigheden of met een hoog tempo: voor elke toepassing vindt u hier de juiste machine.



ENDURANCE

DUURZAME KERNBOORMACHINES.

Betrouwbaar uithoudingsvermogen met basisfuncties geoptimaliseerd voor kernboren bij uitstek.

-  + Kernboren
-  + Extreem duurzaam machineconcept, ook onder de zwaarste omstandigheden
-  + Gering gewicht
-  + Optimaal voor: kernboren bij intensief gebruik gedurende meerdere uren



COMPACT

COMPACTE KRACHTPATERS.

Zeer minimale afmetingen voor flexibel gebruik op krappe plekken.

-  + Rechts-/linksdraaiend
-  + Toerentalinstelling
-  + Gering gewicht
-  + Optimaal voor: werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
-  + Probleemoplosser op de bouwplaats



UNIVERSAL

VEELZIJDIGE ALLROUNDTALENTEN.

Heel veel toepassingsmogelijkheden bij een zeer veilige en intuïtieve bediening.

-  + Rechts-/linksdraaiend
-  + Toerentalinstelling
-  + Vele toepassingsmogelijkheden: kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen
-  + Geschikt voor de langste boren
-  + Optimaal voor: alle boorwerkzaamheden op de bouwplaats of in de werkplaats



AUTOMATIC

VOLAUTOMATISCHE KERNBOORMACHINES.

De hoogste efficiëntie en arbeidsveiligheid bij zeer geringe lichamelijke belasting.

-  + Automatisch kernboren
-  + Reproduceerbare en geklokte boortijden
-  + Rechts-/linksdraaiend
-  + Toerentalinstelling
-  + Vele toepassingsmogelijkheden
-  + Optimaal voor: werkzaamheden in serie De bediener voert slechts een controlerende functie over het boorproces uit



VELE UITDAGINGEN EN GEEN PASSENDE OPLOSSING?



Uw kernboormachine heeft een

WEKELIJKSE GEBRUIKSDUUR > 20 UUR,

omdat alle boorwerkzaamheden met de hand worden gedaan?

U wordt ook naar het



AANTAL BOORGATEN

betaald en de machine werkt voortdurend aan de grenzen van het vermogen?



U heeft te maken met een gebrek aan

GEKWALIFICEERDE ARBEIDSKRACHTEN

en daardoor ontstaat veelvuldig fout gebruik?

De tijd en kennis voor



REGELMATIG ONDERHOUD

ontbreekt en daardoor daalt de levensduur van de kernboormachines?

NIEUW

VANAF OKTOBER

Veiliger werken. Sneller resultaat.

DE NIEUWE KBE 36 QW MAGSPEED.

UNIEKE KRACHTPATSER.

Extreem krachtige borstelloze motor met hoog vermogen van 1.600 W bij een machinegewicht van net 11,0 kg.

BRUSH LESS

EXTREEM DUURZAAM.

Dankzij extreem slijtarm en robuust machineconcept. Ontworpen voor tot wel 240.000 boorgaten (komt overeen met ca. 760 gebruiksuren).

VERDUBBELT DE PRODUCTIVITEIT.

Halveert de huidige boortijden! 7 seconden in plaats van 15 seconden bij Ø 18 mm in 12 mm staal.* Tijdsbesparing die loont, per arbeidsuur tot wel 60 kernboorgaten mogelijk in vergelijking met 30 boorgaten tot nu toe.



60 in plaats van 30 boorgaten/uur

UNIEK VEILIG.

Grote magnetische kracht, comfortabele aanduiding van de magnetische kracht en een kantelsensor zorgen voor zeer veilig werken.



ENDURANCE



Vanaf **januari 2024** ook in de gebruikersset met HM ULTRA SPEED 35-kernboren verkrijgbaar.

NIEUW



KBE 36 QW MAGSPEED UW MEERWAARDE



TECHNISCHE GEGEVENS	KBE 36 MAGSPEED	KBE 36 QW MAGSPEED
HM-kernboor max. Ø	36 mm	36 mm
HSS-kernboor max. Ø	26 mm	26 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm	50 mm
Motortype	borstelloos	borstelloos
Nominaal opgenomen vermogen	1.600 W	1.600 W
Afgegeven vermogen	1.200 W	1.200 W
Onbelast toerental	620 1/min	620 1/min
Toerental belast 1e versnelling	620 1/min	620 1/min
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon	3/4 inch Weldon
Wisselen van kernboren	handmatig	zonder gereedschap
Slag	107 mm	107 mm
Magnetische kracht	10.000 N	10.000 N
Afmeting magneetvoet	175 x 80 mm	175 x 80 mm
Kabel met stekker	4 m	4 m
Gewicht volgens EPTA	11 kg	11,2 kg
adviesprijs €*	929,00	999,00
adviesprijs €**	1124,09	1208,79
Bestelnummer	7 273 24 61 00 0	7 273 28 61 00 0



BOORT SNELLER. BESPAART GELD.

7 seconden voor een boorgat en daarmee meer boorgaten bij dezelfde arbeidstijd.



BOORT EN BOORT EN BOORT.

Onderhoudsarm en robuust machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1.600 W voor tot wel 240.000 boorgaten.



COMFORTABEL WERKEN.

Bedieningselement in direct zicht en het voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld, zorgen voor een optimale bedienbaarheid.



VEILIG EN BETROUWBAAR.

De grote magnetische kracht en de comfortabele aanduiding van de magnetische kracht zorgen voor een stabiele stand, de kantelsensor stopt de machine direct als deze toch eens mocht wegglijden of kantelen.

NIEUW

VANAF OKTOBER

Halveert de boortijden in het systeem.

DE NIEUWE HARDMETALEN KERNBOOR HM ULTRA SPEED 35.


De innovatieve, slijtvaste HM ULTRA SPEED 35-kernboor ontplooit in samenspel met de KBE 36 QW MAGSPEED zijn volledige kracht. En verlaagt tevens de kosten per boorgat.

VEELZIJDIG INZETBAAR.

Boort door elk soort metaal en lastige materialen en kan ook eens een keer voor droog boren worden gebruikt.

Met TiAlSiN- COATING.

Minimale wrijving en hoge hittebestendigheid voor optimale kracht en levensduur.



PERFECT IN SYSTEEM.

Gebruikt met de KBE 36 QW MAGSPEED zorgt deze voor boorsnelheden van max. 70 m/min en verlaagt zo de kosten per boorgat.

ZEER HOGE KWALITEIT VAN HET BOORGAT.

Perfekte boorresultaten, nagenoeg zonder braamvorming, bij een stabiele, ratelvrij vallende spaan.

PRECIES.

Speciaal snijkantontwerp in hardmetaal voor hoge belastingen en boorsnelheden.

HET BIJPASSENDE ACCESSOIRE – ZWAAR WERK VRAAGT OM KRACHTIG GEREEDSCHAP.

BEST-OF-SET – HM ULTRA SPEED 35

3/4 inch Weldon
Ø 14/14/16/18/20/22
+ 2 x centreerstift 100 mm

Bestelnr.: 6 31 27 838 110
289,00* | 349,69**

Beschikbare diameters: 14–36 mm

➔ Nog meer kernboren vindt u hier: www.fein.nl/kernboor



WORDT U OOK VAAK GEHINDERD?



Geen geschikte

STROOMBRON

op de gebruikslocatie beschikbaar
en de kabels zitten in de weg?



U heeft op locatie een

UNIVERSELE KERN- BOORMACHINE

met vele toepassingsmogelijkheden
nodig?



Kernboormachines

MET ACCU

zijn vaak te zwaar en hebben te
weinig vermogen in vergelijking
met kabelgebonden machines?



Boorgaten kunnen niet

AAN ÉÉN STUK

worden geboord, omdat de accu
niet lang genoeg meegaat?

NIEUW

VANAF OKTOBER

De enige machine op het
Bosch 18V accusysteem.

DE FEIN AKBU 35 PMQW AS.

25 % HOGERE BEWERKINGSSNELHEID.

Dankzij een optimaal samenspel van
borstelloze motor, hoog toerental
en AMPShare ProCore-accu van 18V.

BRUSH
LESS

TOT WEL 48 BOORGATEN PER ACCULADING.

Met AMPShare ProCORE 18V 12Ah accu
en HM-kernboor, Ø 18 mm in S235,
12 mm.



GEBRUIKSDUUR VAN 300 UUR.

Robuust machineconcept met draaibaar
gelagerde motorkabelbeschermslang
die ook grote slagbereiken aankan. Ont-
worpen voor tot wel 60.000 boorgaten
(300 uur).

UNIVERSEEL INZETBAAR.

Met een gewicht van slechts 12,8 kg
en een functie voor rechts-/linksdraaien,
elektronische toerentalinstelling,
MK2-gereedschaphouder en een slag-
bereik van 260 mm.

VEILIG BEDIENBAAR.

Intuïtief bedieningsconcept - eenvoudig,
onmiskienbaar in direct zicht van de gebrui-
ker. Krachtige permanente magneet met
voormagnetisering, comfortabele indicatie
van de magnetische kracht en kantelsensor.



AANWIJZING: Wij
adviseren de 8Ah en 12Ah
ProCORE-accu.

UNIVERSAL

MOBIEL EN FLEXIBEL WERKEN.

Door AMPShare 18V accusysteem
met constant vermogen.

De AKBU 35 PMQW AS is de enige
kernboormachine in het AMPShare
18V accusysteem.



Compatibel met Bosch Professional 18V
accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.



TECHNISCHE GEGEVENS	AKBU 35 PMQW AS
HM-kernboor max. Ø	35 mm
HSS-kernboor max. Ø	35 mm
Kernboren boordiepte max.	50 (75 1) mm
Spiraalboor max. Ø	18 mm
Tappen	M 14
Verzinken max. Ø	30 mm
Ruimen max. Ø	18 mm
Accu-spanning/-interface	18V AMPShare
Motortype	borstelloos
Toerental belast	130–520 1/min
Gereedschaphouder	MK 2
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap
Slag	135 mm
Totaal slagbereik	260 mm
Magnetische kracht	9.000 N
Afmeting magneetvoet	195 x 70 mm
Gewicht zonder accu	12,8 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	1499,00 1813,79
Bestelnummer	7 170 04 61 00 0

AKBU 35 PMQW AS.

ACCU'S EN MACHINE IN ÉÉN SET.

De accukernboormachine AKBU35 PMQW 18V AS is verkrijgbaar in twee verschillende accuset. Een set bevat één 12Ah ProCORE. De andere set twee 8Ah ProCORE-accu's. In beide sets zit een snellader GAL 18V 160 AS.

VARIANT	AKBU 35 PMQW 18V 8Ah AS	AKBU 35 PMQW 18V 12Ah AS
KORTE BESCHRIJVING	Universal-magneet-accukernboormachine tot 35 mm Accuset met twee 8Ah ProCORE-accu's. Perfect voor mobiel werken op de bouwplaats.	Universal-magneet-accukernboormachine tot 35 mm Accuset met één 12Ah ProCORE-accu. Perfect voor mobiel werken op de bouwplaats.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	1 magneet-accukernboormachine, 1 koelmiddelpomp, 1 sjoor- band, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 2 ProCORE 18V 8.0Ah Li-ion-accu's, 1 snellader GAL 18V 160 AS, 1 kunststof koffer.	1 magneet-accukernboormachine, 1 koelmiddelpomp, 1 sjoor- band, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 ProCORE 18V 12.0Ah Li-ion-accu, 1 snellader GAL 18V 160 AS, 1 kunststof koffer.
BESTELNR.:	7 170 04 63 00 0	7 170 04 64 00 0
ADVIESPRIJS €*	1799,00	1869,00
ADVIESPRIJS €**	2176,79	2261,49

DE NIEUWE FEIN KERNBOREN – PERFECT VOOR STAAL-, METAAL- EN BRUGGENBOUW.

Met de kernboren HSS NOVA 100 en HSS SPECIAL 50 breidt FEIN het assortiment kernboren uit. Met de HSS NOVA 100 boort u in materiaaldiktes tot 100 mm – optimaal bij bestaande constructies. De HSS SPECIAL 50 overtuigt door kernboren in meerlaagse materialen in één werkfase dankzij een speciale snijkantgeometrie. Dat maakt van hem een onmisbare boor voor verbouwingswerkzaamheden in de staalbouw en bij brugwerkzaamheden.



HSS NOVA 100

- + Doorboort materialen tot 100 mm
- + Ideaal wanneer hoogteverschillen door machine en werkstuk moeten worden overwonnen
- + Noodzakelijk accessoire: tweedelige centreerstift (3 021 73 66 01 0)

Beschikbare diameters: 21–50 mm



HSS SPECIAL 50

- + Lange levensduur
- + Speciale boorpuntgeometrie
- + Boort in één bewerking door meerlaagse materialen

Beschikbare diameters: 12–50 mm

➔ Nog meer kernboren vindt u hier: www.fein.nl/kernboorl

Kernboormachine KBU 35 QW.

ZWARE KLUSSEN? UW LICHTSTE OPLOSSING.

Het volledige slagbereik van 260 mm voor het gebruik van extra lange boren en dat bij een gewicht van slechts 10,6 kg. De FEIN KBU 35 QW maakt van verticale of complexe bovenhandse toepassingen een fluitje van een cent. Extreem krachtig en duurzaam biedt de KBU 35 QW heel veel toepassingsmogelijkheden bij een steeds hoge bewerkingssnelheid en laat zien dat ook vedergewichten zwaar indruk kunnen maken.



TECHNISCHE GEGEVENS	KBU 35 QW
HM/HSS-kernboor max. ø (mm)	35
Kernboor boordiepte max. (mm)	50
Spiraalboor max. ø (mm)	16
Tappen	M 14
Opgenomen vermogen (W)	1.100
Afgegeven vermogen (W)	550
Belast toerental (1/min)	130–520
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap
Slag Slagbereik (mm)	135 260
Magnetische kracht (N)	10.000
Gewicht volgens EPTA (kg)	10,6
adviesprijs €* adviesprijs €**	1133,00 1370,93
Bestelnummer	7 270 54 61 00 0

COMFORT EN PRECISIE KOMEN SAMEN.

Bedieningselementen in direct zicht en de extra, in de boorstandaard geïntegreerde magneetschakelaar maken intuïtief werken en nauwkeurig uitlijnen in enkele seconden mogelijk, ook verticaal en bovenhands.

VERMOGEN OP AFROEP.

De FEIN motor met hoog vermogen van 1.100 watt en tacho-elektronica zorgt voor een hoge stabiliteit van het toerental en permanent rendabel werken.

DIE ENE VOOR ALLES.



Universeel inzetbaar dankzij de functie voor rechts- en linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en dubbele boormotorgeleiding met trap- en gereedschapsloze verstelbaarheid via klemhendel.

EXTRA GROOT SLAGBEREIK.

Dankzij een slagbereik van 260 mm heeft u de juiste oplossing voor nagenoeg alle boorklussen.

Kernboren.

KERNBOREN & ACCESSOIRES.



FEIN KERNBOREN 3/4 inch WELDON

NIEUW

	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Meerlaagse geometrie
3/4 inch Weldon					
25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
Al	< 10 % Si < 600 N/mm² ✓✓ > 10 % Si < 600 N/mm² ✓	✓	✓	✓✓	✓✓
METAL	< 500 N/mm² ✓✓✓ < 750 N/mm² ✓✓✓ < 900 N/mm² ✓✓✓ < 1.100 N/mm² ✓✓	✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓	✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓	✓✓✓ ✓✓	✓✓✓ ✓✓
INOX	< 700 N/mm² ✓✓ > 700 N/mm² ✓	✓✓ ✓	✓✓ ✓	✓ –	✓ –
G3L G3S	< 300 N/mm² ✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm² ✓✓	✓✓	–	–	–

QuickIN

	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV). TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)
QuickIN			
25 mm	–	Ø 12–50 mm	Ø 12–50 mm
35 mm	Ø 12–65 mm	–	–
50 mm	–	Ø 12–50 mm	Ø 12–50 mm
75 mm	Ø 18–65 mm	–	–
Al	< 10 % Si < 600 N/mm² ✓ > 10 % Si < 600 N/mm² –	✓ ✓	✓✓ ✓
METAL	< 500 N/mm² ✓✓✓ < 750 N/mm² ✓✓✓ < 900 N/mm² ✓✓✓ < 1.100 N/mm² ✓✓	✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓	✓✓✓ ✓✓ ✓
INOX	< 700 N/mm² ✓✓ > 700 N/mm² ✓	✓✓ ✓	✓ –
G3L G3S	< 300 N/mm² ✓✓✓	–	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm² ✓✓	–	–

* niet geschikt voor overlappend boren

De kleinste kernboormachine ter wereld*.

DE KBC 36 MAGFORCE.



TECHNISCHE GEGEVENS	KBC 36 MAGFORCE
HM kernboor max. ø (mm)	36
HSS kernboor max. ø (mm)	36
Kernboor boordiepte max. (mm)	35
Spiraalboor max. ø (mm)	16
Schroefboor max. ø (M)	12
Verzinken max. ø (mm)	32
Motortype	borstelloos
Opgenomen vermogen (W)	1.200
Afgegeven vermogen (W)	680
Onbelast toerental (1/min)	130–660
Belast toerental (1/min)	130–610
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon
Slag (mm)	46
Magneetkracht (N)	10.000
Afmeting magneetvoet (mm)	175 x 80 x 34
Kabel met stekker (m)	3
Bouwhoogte Bouwlengte (mm)	169 x 290
Hoekmaat (mm)	40
Gewicht volgens EPTA (kg)	8,5
adviesprijs €* adviesprijs €**	1199,00 1450,79
Bestelnummer	7 273 23 62 00 0

ZIET ERUIT ALS SUCCES.

Altijd optimaal zicht op de plek waar u wilt boren: dankzij een hoog geplaatste aandrijving en grote inbouwruimte onder de booras hebt u zelfs grote klussen altijd duidelijk in het zicht, en onder controle.

GROEIT BOVEN ZICHZELF UIT.

Met een functie voor rechts- en linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en boordieptes tot 35 mm is de KBC 36 MAGFORCE universeel inzetbaar en zodoende geschikt voor elk project.



COMPACTE KRACHTPATSER.

Krachtig, duurzaam en wereldwijd uniek onder de compacte kernboormachines: de borstelloze FEIN motor met hoog vermogen van 1.200 W en een enorm stabiel toerental zorgt voor een volledig nieuw niveau van efficiëntie dankzij een uitstekende bewerkingssnelheid.

DE NIEUWE MAAT.

Een hoogte van slechts 169 mm, slechts 290 mm lang en een totaalgewicht van slechts 8,5 kg maken van de KBC 36 MAGFORCE een ideale werksituatie, evenals mobiele en flexibele toepassingen uw nieuwe favoriete klus.



OPMERKING: Dit is een afbeelding van de KBC 36 MAGFORCE in **originele grootte**.

De KBC 36 MAGFORCE werd onderscheiden met de **Red Dot Award**.



reddot winner 2023

TOT UITDAGINGEN AANGETROKKEN.

Dankzij de geïntegreerde kantelsensor, 10.000 N magnetische kracht en een handige magnetische krachtaanduiding bevindt de KBC 36 MAGFORCE zich altijd in een verdomd goede positie.

Kernboormachine KBE 32.

PRESTEERT MEER. KOST MINDER.

De E staat voor Endurance. En enorme kracht: de KBE 32 is de krachtigste kernboormachine in zijn klasse.

In de KBE 32 zijn zeer hoge prestaties, unieke duurzaamheid en een gering gewicht verenigd tot ideale boorresultaten en zo tot onze lichtste oplossing voor zware klussen.

UNIEKE DUURZAAMHEID.

Dankzij een binnenliggende motorkabelgeleiding en extra duurzame mechanische onderdelen is de KBE 32 zodanig ontworpen dat deze 70.000 boorgaten aankan.

MET AFSTAND DE BESTE IN ZIJN KLASSE.

Een gewicht van 10,8 kg komt samen met een FEIN motor met hoog vermogen van 1.200 watt en een magnetische kracht van 10.000 N voor ongeëvenaarde prestaties in zijn klasse.



GOEDE PRESTATIES WAT BETREFT PRIJS EN VERMOGEN.

Maakt niet alleen indruk bij het kernboren: de krachtigste magneet-kernboormachine in zijn klasse voor een aantrekkelijke prijs.

KAMPIOEN OP KRAPPE PLAATSEN.

Naar binnen verplaatste bedieningselementen zorgen voor een optimale toegankelijkheid en het handwiel dat van zijde kan worden gewisseld, maakt bediening aan beide zijden mogelijk voor krappe, moeilijk toegankelijke plaatsen.



VOORDELEN VAN DE KBE 32

- + Motor met hoog vermogen en hoog draaimoment
- + Zeer hoge afwerkingskwaliteit
- + Binnenliggende motorkabelgeleiding
- + Zeer licht
- + Grote magnetische kracht
- + Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding

TECHNISCHE GEGEVENS	KBE 32
HM/HSS-kernboor max. Ø (mm)	32
Kernboor boordiepte max. (mm)	50
Opgenomen vermogen (W)	1.200
Afgegeven vermogen (W)	770
Belast toerental (1/min)	450
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon
Slag (mm)	90
Magnetische kracht (N)	10.000
Gewicht volgens EPTA (kg)	10,8
adviesprijs €* adviesprijs €**	598,00 723,58
Bestelnummer	7 270 94 61 00 0

OPTIMALE INSTAP IN HET SEGMENT KERNBOREN. NOG MEER MACHINES IN DE KBE-SERIE.

TECHNISCHE GEGEVENS

KBE 32 QW

- + Basisfunctionaliteit voor kernboren
- + Kernboor-snelwisselsysteem
- + Max. kernboordiameter 32 mm



KBE 50-2

- + Basisfunctionaliteit voor kern- en spiraalboren
- + Drijfwerk met 2 versnellingen
- + Max. kernboordiameter 50 mm



HM/HSS-kernboor max. Ø (mm)	32	50
Kernboor boordiepte max. (mm)	50	50
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.100
Vermogensafgifte (W)	770	650
Belast toerental (1/min)	450	260 520
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon	3/4 inch Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap	handmatig
Slag Slagbereik (mm)	90	135 260
Magnetische kracht (N)	10.000	12.000
Gewicht volgens EPTA (kg)	11,0	12,5
adviesprijs €* adviesprijs €**	670,00 810,70	1236,00 1495,56
Bestelnummer	7 270 95 61 00 0	7 270 51 60 00 0

**DE UNIVERSELE, KRACHTIGE ALLROUNDERS MET HET GROTE
SLAGBEREIK.**

TECHNISCHE GEGEVENS	KBU 35 PQW	KBU 35 MQW	KBU 35-2 QW

TECHNISCHE GEGEVENS		KBM 50 UQW	KBM 65 UQW	KBM 50 AUTO QW
		+ Met functie voor rechts- en linksdraaien + MK3-gereedschaphouder + Kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen	+ Met functie voor rechts- en linksdraaien + MK3-gereedschaphouder + Fijnaafstelling voor comfortabel uitlijnen	+ Automatische boorvoeding + Met functie voor rechts- en linksdraaien + MK3-gereedschaphouder
HM/HSS-kernboor max. Ø (mm)	50 40	65 45	50 40	
Kernboor boordiepte max. (mm)	50 (75 ¹)	50 (75 ¹)	50 (75 ¹)	
Spiraalboren max. Ø (mm)	23	25	23	
Tappen	M 16	M 20	M 16	
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.300	1.200	
Vermogensafgifte (W)	610	730	610	
Belast toerental (1/min)	130–260 260–520	120–240 260–520	130–260 260–520	
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon	3/4 inch Weldon	3/4 inch Weldon	
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap	zonder gereedschap	zonder gereedschap	
Slag Slagbereik (mm)	145 315	145 315	145 315	
Magnetische kracht (N)	12.500	14.000	12.500	
Gewicht volgens EPTA (kg)	14,0	15,7	16,2	
adviesprijs €* adviesprijs €**	1999,00 2418,79	2499,00 3023,79	2299,00 2781,79	
Bestelnummer	7 273 25 61 00 0	7 273 26 61 00 0	7 273 27 61 00 0	


GEBRUIKERSSETS

FEIN KBU 35 QW.



VARIANT	FEIN KBU 35 QW + Structural Steel-set	FEIN KBU 35 QW + Fabricator M12 Tapping-set
KORTE BESCHRIJVING	Gebruikersset voor de staal- en bruggenbouw.	Gebruikersset voor de metaal- en machinebouw.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	Bestaande uit 1 Universal-magneet-kernboormachine KBU 35QW in kunststof opbergkoffer. De gangbaarste HSS- en HM-kernboordiameters in de staal- en bruggenbouw met 3/4 inch Weldon-houder in L-BOXX 136 bij elkaar. HSS NOVA 50-kernboren met een boordiepte van 50 mm, telkens 1 x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. HM ULTRA 50-kernboren met een boordiepte van 50 mm, telkens 1 x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. 2 centreerstiften 100 mm evenals 1 snijpasta.	Bestaande uit 1 Universal-magneet-kernboormachine KBU 35QW in kunststof opbergkoffer. 3/4 inch Weldon tapaccessoireset voor doorlopende en blinde gaten in L-BOXX 136. 1 tap-snelwisselboorhouder mt. 2, telkens 1 tapgereedschap met veiligheidskoppeling M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], telkens 1 HSS-machinetap voor doorlopende gaten M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] en telkens 1 HSS-machinetap voor blinde gaten M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]. Inclusief HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm, telkens 1 x Ø 6,8/8,5/10,2 mm, 1 HSS 90° conische verzinkboor Ø 16,5 mm evenals 1 snijpasta.
BESTELNR.:	7 270 54 63 00 0	7 270 54 64 00 0
ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**	1692,79 14938,42 1399,00 1602,00	2132,00 2579,72 1849,00 2237,29

ACCESSOIRESSETS – VOOR ELKE TOEPASSING.



**STRUCTURAL STEEL-SET 3/4 INCH WELDON | HSS NOVA 50 |
HM ULTRA 50**

Bestaande uit de gangbaarste HSS- en HM-kernboorddiameters. HSS NOVA 50-kernboren met een boordiepte van 50 mm, telkens 1 x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. HM ULTRA 50-kernboren met een boordiepte van 50 mm, telkens 1 x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. 2 centreerstiften 100 mm evenals 1 snijpasta. In L-BOXX 136.

Bestelnr.: 3 390 16 80 39 0 | **469,00*** | 567,49**

↗ Hier vindt u meer informatie:
www.fein.nl/kernboren-metaal



FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4 INCH WELDON

Bestaande uit tapaccessoires voor doorlopende en blinde gaten. 1 tap-snelwisselboorhouder mt. 2, telkens 1 tapgereedschap met veiligheidskoppeling M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], telkens 1 HSS-machinetaap voor doorlopende gaten M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] en telkens 1 HSS-machinetaap voor blinde gaten M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]. Inclusief HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm, telkens 1 x Ø 6,8/8,5/10,2 mm, 1 HSS 90° conische verzinkeboor Ø 16,5 mm evenals 1 snijspaant. In L-BOXX 136.

Bestelnr.: 3 390 16 80 40 0 | **999,00*** | 1208,79**



VARIANT	FEIN KBC 36 MAGFORCE + Machinery-set 3/4 inch Weldon
KORTE BESCHRIJVING	De kleinste kernboormachine ter wereld met een functie voor rechts- en linksdraaien en uitgebreide tapaccessoires komen samen. Perfect voor de machine- en werktuigmachinebouw.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	Bestaande uit 1 magneetkernboormachine, 1 ratel ½ inch, 1 dopsleutel-verlenging ½ inch, 1 koelmiddelpomp, 1 sjoband, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 82 mm, 1 contactbeveiliging, 1 extra handgreep, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 binnenzeskantsleutel met T-greep 5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), telkens 2 tappen (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ ISO 13)), telkens 1 HSS-spiraalboor met een boordiepte van 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm), 4 HSS 90° conische verzinkboren Ø 16,5 mm, 1 snijpasta evenals 1 L-BOXX 136 voor accessoires.
BESTELNR.:	7 273 23 63 00 0
ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**	2148,00 2599,08 1599,00 1934,79



KBC 36 MAGFORCE – de kleinste kernboormachine ter wereld met een functie voor rechts- en linksdraaien.
In de praktische L-BOXX 238.
 Meer informatie op: www.fein.com/kernbohren.

Bestelnr.: **7 273 23 62 00 0** | **1199,00*** | 1450,79**



VARIANT	FEIN KBC 36 MAGFORCE + Structural Steel-set 3/4 inch Weldon	FEIN KBC 36 MAGFORCE + Truckframe-set 3/4 inch Weldon
KORTE BESCHRIJVING	De kleinste kernboormachine ter wereld met een functie voor rechts- en linksdraaien en uitgebreide HSS-kernbooraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.	De kleinste kernboormachine ter wereld met een functie voor rechts- en linksdraaien en uitgebreide HSS SPECIAL-kernbooraccessoires komen samen. Perfect voor de speciale voertuig- en carrosseriebouw.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	Bestaande uit 1 magneetkernboormachine, 1 ratel ½ inch, 1 dopsleutelverlenging ½ inch, 1 koelmiddelpomp, 1 sjoband, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 82 mm, 1 contactbeveiliging, 1 extra handgreep, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 binnenzeskantsleutel met T-greep 5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), telkens 3 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 10 mm en 12 mm), telkens 3 HSS NOVA 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm), 2 centreerstiften 82 mm, 1 snijpasta evenals 1 L-BOXX 136 voor accessoires.	Bestaande uit 1 magneetkernboormachine, 1 ratel ½ inch, 1 dopsleutelverlenging ½ inch, 1 koelmiddelpomp, 1 sjoband, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 82 mm, 1 contactbeveiliging, 1 extra handgreep, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 binnenzeskantsleutel met T-greep 5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), telkens 2 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 8 mm en 10 mm), telkens 2 HSS SPECIAL 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm), 2 centreerstiften 82 mm, 1 snijpasta evenals 1 L-BOXX 136 voor accessoires.
BESTELNR.:	7 273 23 64 00 0	7 273 23 65 00 0
ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**	1698,00 2054,58 1549,00 1874,29	1898,00 2296,58 1849,00 2237,29



ACCESSOIRES – VOOR ELKE TOEPASSING.



MACHINERY-SET 3/4 INCH WELDON

De gangbaarste tappen voor doorlopende gaten verenigd in één set.
Perfect voor de machine- en werktuigmachinebouw.

Bestaande uit telkens 2 tappen (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)), telkens 1 HSS-spiraalboor met een boordiepte van 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm), 4 HSS 90° conische verzinkboren Ø 16,5 mm, 1 snijpasta evenals 1 L-BOXX 136 voor accessoires.

Bestellnr.: 3 39 01 680 41 0 | **549.00*** | 644.29*



STRUCTURAL STEEL-SET 3/4 INCH WELDON | HSS NOVA 25

HSS-kernboren met de gangbaarste diameters verenigd in één set.

Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

Bestaande uit telkens 3 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 10 mm en 12 mm), telkens 3 HSS NOVA 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm), 2 centreerstiften 82 mm, 1 snijpasta evenals 1 L-BOXX 136 voor accessoire.

Bestellnr.: 3 39 01 680 42 0 | **499.00*** | 603.79*



TRUCKFRAME-SET 3/4 INCH WELDON | HSS SPECIAL 25

HSS SPECIAL-kernboren met de gangbaarste diameters verenigd in één set. Perfect voor de speciale voertuig- en carrosseriebouw.

Bestaande uit telkens 2 HSS-spiralboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 8 mm en 10 mm), telkens 2 HSS SPECIAL 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm), 2 centreerstiften 82 mm, 1 snijpasta evenals 1 L-BOXX 136 voor accessoires.

Bestelnr.: 3 39 01 680 43 0 | **699,00*** | 845,79*

Bestellnr.: 5 39 01 080 43 0 | **699,00** € | 843,7

↗ Hier vindt u meer informatie:
www.fein.nl/kernboren-metaal

MULTIMASTER BLACK EDITION.

AMP Share
Powered by  **BOSCH**



						
TECHNISCHE GEGEVENS	AMM 700 MAX BLACK	AMM 700 MAX BLACK	AMM 500 PLUS BLACK	AMM 500 PLUS BLACK	MM 700 MAX BLACK	MM 500 MAX BLACK
Machine en accu	Accu-MULTIMASTER 700 MAX AS BLACK + 1 snellader GAL 1880 CV, + 2 Li-ion-accu-packs (18V/4Ah)	Accu-MULTIMASTER 700 MAX AS BLACK	Accu MULTIMASTER 500 PLUS AS BLACK + 1 snellader GAL 1880 CV, + 2 Li-ion-accu-packs (18V/4Ah)	Accu-MULTIMASTER 500 PLUS AS BLACK	MULTIMASTER 700 MAX BLACK	MULTIMASTER 500 MAX BLACK
Accessoires	3 E-Cut Standard-zaagbladen (35 mm), 3 E-Cut Universal-zaagbladen (44 mm), 3 E-Cut Universal-zaagbladen (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life-zaagbladen (65 mm), 3 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 BIM-cirkelzaagblad (Ø 100 mm), zaagblad gesegmenteerd (Ø 85 mm), telkens 5 vellen schuurpapier, ongeperforeerd (K60, 80, 120), kunststof koffer (L-BOXX 136), i-BOXX Rack voor het opnemen van de i-BOXX, i-BOXX					
adviesprijs €*	579,00	369,00	479,00	269,00	492,00	392,00
adviesprijs €**	700,59	446,49	579,59	325,49	595,32	474,32
Bestelnummer	7 129 41 61	7 129 41 62	7 129 42 61	7 129 42 62	7 229 74 61	7 229 75 61

Powered by  **BOSCH**

25

KOMT DIT
U BEKEND
VOOR?



Kunt u op
KRAPPE PLAATSEN
maar lastig voegen verwijderen?



Moeten diepe voegen
**MET DE HAND
VERWIJDERD**
worden door achtergebleven
materiaal?



Meerdere honderd meters materiaal
moeten
**SNEL
UITGESNEDEN**
worden?



Uw accessoires en mesjes
**GLIJDEN WEG
EN BREKEN AF,**
wat een hoger risico op letsel vormt?



U hebt een
HOGESLIJTAGE
bij de messen?

NIEUW VANAF OKTOBER

Nauwkeurig, veelzijdig, efficiënt
en veilig bij de

**VOEGENRE-
NOVATIE.**

Met de MULTIMASTER (A)MM 700 1.7 Q in de set met
robuuste 12-kant-accessoires.



BESCHERMING.
De afdekking verhoogt
de veiligheid bij het
wisselen van de messen.

VEILIGHEID EN EENVOUD.
De MULTIMASTER werkt nauwkeurig en
veilig. Messen breken niet en het elektri-
sche gereedschap is beschermd tegen
overbelasting en oververhitting. Verkeerd
gebruik is nagenoeg uitgesloten.

EFFICIËNTIE.
De MULTIMASTER klaart de
klus sneller en grondiger dan
gewone handgereedschappen,
zoals bijv. een stanleymes.
De machine is makkelijker
te hanteren en vereist minder
lichamelijke inspanning.



Veilig en
ruimtebesparend
transport met de
L-BOXX 238.



**HET BIJPASSENDE ACCESSOIRE –
VOOR ELKE TOEPASSING.**



Messen in diverse uitvoeringen voor het snijden en reinigen van voegen.

Ga voor meer informatie naar:
www.fein.nl/selector

Passend voor de voegenrenovatie: het **FEIN KITPISTOOL** in de voordeelset
met de AMM 700 1.7 Q en voegenmessen verkrijgbaar.



VOEGENRENOVATIE-TOP-SET
Bestelnr.: 7 190 23 60 00 0 | **949,00*** | 1148,29**




VOEGENRENOVATIE-SET ZONDER ACCU
Bestelnr.: 7 190 22 60 00 0 | **799,00*** | 966,79**

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw

STERKE MACHINES IN HET AMPShare 18V ACCUSYSTEEM.

Eén interface, vele mogelijkheden: Steeds meer FEIN producten kunnen nu zowel met BOSCH Professional 18V accu's vanaf 2008 als met AMPShare-accu's worden gebruikt. Dat betekent voor u: kortere oplaadtijden, meer vermogen en minder verschillende accu's en opladers – voor meer overzicht en netheid op de gebruikslocatie. Met deze machines profiteert u nu al van de voordelen. En er staan er nog meer gepland.

Blijf nieuwsgierig!



MEER
PRODUCTEN
VOLGEN ...

ProCORE ACCU'S EN OPLADERS.




VARIANT	ACCUSTARTERSET ProCORE 18 V 8.0 Ah AS	ACCUSTARTERSET ProCORE 18 V 12.0 Ah AS
KORTE BESCHRIJVING	2 ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen met snellader GAL 18V-160. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, de actieve luchtkoeling en het procesgestuurde laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.	
OPLAADTIJDEN	80 % van de maximale capaciteit: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min.	80 % van de maximale capaciteit: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
BESTELNR.:	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
ADVIESPRIJS €*	412,00	595,00
ADVIESPRIJS €**	498,52	719,95

VARIANT	ACCUPACK ProCORE 18 V 8.0 Ah AS	ACCUPACK ProCORE 18 V 12.0 Ah AS	SNELLADER GAL 18V-160 AS
KORTE BESCHRIJVING	ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en „Electronic Cell Protection“, (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.		Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, de actieve luchtkoeling en het procesgestuurde laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.
OPLAADTIJDEN			80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 2.0Ah: 15 min., GBA 18V 4.0Ah: 16 min., GBA 18V 5.0Ah: 20 min., ProCore 18V 4.0Ah: 32 min., ProCore 18V 8.0Ah: 32 min., ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
BESTELNR.:	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
ADVIESPRIJS €*	181,00	278,00	124,00
ADVIESPRIJS €**	219,01	336,38	150,04

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw 2 prijsvoordeel vergeleken met losse aankoop

Nieuwe componenten voor nauwkeurig werken.

UITBREIDING VAN HET FEIN VersaMAG-SYSTEEM.



Spankracht wordt mobiel. En het FEIN VersaMAG-systeem nog groter. Met bankschroef en lasplaat zijn er al twee praktische en universeel inzetbare componenten verkrijgbaar. En er komt nog meer: want magnetische spankracht kan bij FEIN nagevoel oneindig worden uitgebreid. Per 1 oktober 2023 wordt het FEIN VersaMAG-systeem uitgebreid met de FEIN VersaMAG-kernborensset.



En het gaat verder ...

Er worden nog meer accessoires ontwikkeld die binnenkort al in de handel zijn. Vanaf volgend jaar is de **FEIN VersaMAG universele plaat** verkrijgbaar. Deze kan voor vele toepassingsmogelijkheden bijvoorbeeld als tablethouder of verlichtingsbevestiging worden gebruikt.



NIEUW

OKTOBER

Veilig. Precies. En tot wel 10 % voordeliger.

GEWISS

FEIN VersaMAG

KERNBORENSET.

De FEIN VersaMAG kernborensset is de perfecte combinatie van het snelste kernboorresultaat en het zonder gereedschap flexibel vastzetten met de FEIN VersaMAG bankschroefset. Vooral bij het gebruik op kolomboormachines een echte verlichting. De 2-in-1-set voor nauwkeurig, snel en veilig werken krijgt u nu compleet in een L-BOXX:



Variant	FEIN VersaMAG KERNBORENSET MK3
KORTE BESCHRIJVING	Grote boorgaten eenvoudig en snel maken. Tijdsbesparing tot wel 40 % in vergelijking met conventionele spiraalbooren. In combinatie met de FEIN VersaMAG bankschroef kunnen materialen flexibel, intuïtief en zonder gereedschap op tafel-/kolomboormachines worden vastgezet.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	1 permanente magneet, 1 x montageplaat, 1 bankschroef, 1 x binnenzeskantsleutel (3 mm), 1 x sjoband, 1 x Best of kernborensset (6 x kernboor HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm; 2 x centreerstift (100 mm)) , 1 x koelmiddel-pomp, 1 x 3/4 inch Weldon-houderschacht, 1 x L-BOXX 238.
BESTELNR.:	9 070 10 07 00 0
ADVIESPRIJS €*	799,00
ADVIESPRIJS €**	966,79

SNEL UITLIJNEN.

De FEIN VersaMAG kan zonder gereedschap worden uitgelijnd.

40 % SNELLER.

In vergelijking met spiraalboren is de
arbeidstijd bij het kernboren 40 % korter.

**GERINGE
KRACHTSINSPANNUNG.**

Wanneer u de kernboor op stationaire boormachines gebruikt.

10 % VOORDEELIGER.

Bij aankoop van alle bestanddelen samen als set.

**AANZIENLIJK
PRODUCTIEVER.**

Aangezien kernboren bij uitstek geschikt zijn voor seriegebruik op stationaire boormachines.



KNABBEL- SCHAREN



BLK 1.3 TE set

KNABBEL- SCHAREN

BLK 2.0 E set

DOORLOOP- SCHAAR

DOORLOOP- SCHAREN



BSS 2.0 E set

PLAAT-
SCHADEN

BLS 2.5 E Set

ACTIEPERIODE
01-10-31-12-2023

3/4 inch WELDON- HOUDER

KOOP EEN MAGNEET-
 KERNBOORMACHINE EN
BESPAAR DAARBIJ € 591,-*

Koop een kernboormachine met 3/4 inch Weldon-houder en ontvang een accuboорhamer ABH 18 evenals de oplader ALG 80 en een FEIN accupack 18V/3Ah gratis.



STAP 1

Koop een kernboormachine
en registreer deze.¹



STAP 2

Voer de actiecode 2023FEIN10 in.



STAP 3

Krijg de cadeaus toegestuurd.

**ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!**

KOOP EEN **KERNBOORMACHINE MET 3/4 inch WELDON-HOUDER**, REGISTREER DEZE ...



KERNBOORMACHINES MET 3/4 inch WELDON-HOUDER:

Ø 35 MM	PRODUCT	PRESTATIEKENMERKEN	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
	KBU 35 QW	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, 3/4 inch Weldon	7 270 54 61 00 0	1133,00 1370,93
	KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING-SET	Universal-magneet-kernboormachine tot 35 mm met gebruikersset. Perfect voor de metaal- en machinebouw. 3/4 inch Weldon	7 270 54 64 00 0	1133,00 1370,93
	KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL-SET	Universal-magneet-kernboormachine tot 35 mm met gebruikersset. Perfect voor de staal- en bruggenbouw. 3/4 inch Weldon	7 270 54 63 00 0	1399,00 1692,79
	KBU 35 MQW	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, MK2 met 3/4 inch Weldon	7 270 56 61 00 0	1442,00 1744,82
	KBU 35-2 QW	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en hoog toerental voor efficiënt spiraalboren, 3/4 inch Weldon	7 270 58 61 00 0	1587,00 1920,27
	KBU 35 PQW	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en permanente magneet, 3/4 inch Weldon	7 270 72 61 00 0	1412,00 1708,52

TOT Ø 65 MM	PRODUCT	PRESTATIEKENMERKEN	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
	KBM 50 UQW	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen voor de hoogste functionaliteit voor flexibel werken. MK3 met 3/4 inch Weldon	7 273 25 61 00 0	1999,00 2418,79
	KBM 50 AUTO QW	Automatic-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting. MK3 met 3/4 inch Weldon	7 273 27 61 00 0	2299,00 2781,79
	KBM 65 UQW	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en fijnafstelling, MK3 met 3/4 inch Weldon	7 273 26 61 00 0	2499,00 3023,79

TOT Ø 36 MM	PRODUCT	PRESTATIEKENMERKEN	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
	KBC 36 MAGFORCE	Compact-magneet-kernboormachine tot 36 mm, 3/4 inch Weldon	7 273 23 62 00 0	1199,00 1450,79
	KBC 36 MAGFORCE MACHINERY-SET	Compact-magneet-kernboormachine tot 36 mm en uitgebreide tapaccessoires komen samen. Perfect voor de machine- en werktuig-machinebouw. 3/4 inch Weldon	7 273 23 63 00 0	1599,00 1934,79
	KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL-SET	Compact-magneet-kernboormachine tot 36 mm en uitgebreide HSS NOVA 25-kernbooraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw. 3/4 inch Weldon	7 273 23 64 00 0	1549,00 1874,29
	KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME-SET	Compact-magneet-kernboormachine tot 36 mm en uitgebreide HSS SPECIAL 25-kernbooraccessoires komen samen. Perfect voor de speciale voertuig- en carrosseriebouw. 3/4 inch Weldon	7 273 23 65 00 0	1849,00 2237,29

**... EN ONTVANG EEN ACCUBOORHAMER,
FEIN ACCUPACK EN OPLADER GRATIS.**

GRATIS PRODUCTEN	PRODUCT	BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	BESTELNUMMER	VRIJBLIJVENDE ADVIESPRIJS €*
	ABH 18-set	1 accuboorthamer ABH 18, 1 snellader ALG 80, 1 FEIN accupack 18V/3Ah, 1 diepteaanslag, 1 handgreep, 1 koffer	7 140 01 62 00 0	591,00 GRATIS

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw
1 Registratie mogelijk tot en met 31 januari 2024. Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal

ACTIEPERIODE
01-10-31-12-2023

QuickIN- HOUDER

KOOP EEN MAGNEET-
 KERNBOORMACHINE EN
BESPAAR DAARBIJ € 591,-*

Koop een kernboormachine met QuickIN-houder en ontvang een accuboорhamer ABH 18 evenals de oplader ALG 80 en een FEIN accupack 18V/3Ah gratis.



STAP 1

Koop een kernboormachine en registreer deze.¹



STAP 2

Voer de actiecode 2023FEIN10 in.



STAP 3

Krijg de cadeaus toegestuurd.

**ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!**

KOOP EEN **KERNBOORMACHINE MET QuickIN-HOUDER**,
REGISTREER DEZE ...



KERNBOORMACHINES MET FEIN QuickIN-HOUDER:

Ø 35 MM	PRODUCT	PRESTATIEKENMERKEN	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
	KBU 35 Q	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats, QuickIN	7 270 53 61 00 0	1133,00 1370,93
	KBU 35 MQ	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats, MK2 met QuickIN	7 270 55 61 00 0	1442,00 1744,82
	KBU 35-2 Q	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en hoog toerental voor efficiënt spiraalboren op de bouwplaats, QuickIN	7 270 57 61 00 0	1587,00 1920,27
	KBU 35 PQ	Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats, QuickIN	7 270 71 61 00 0	1412,00 1708,52

TOT Ø 65 MM	PRODUCT	PRESTATIEKENMERKEN	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**
	KBM 50 Q	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen met de hoogste functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats, QuickIN	7 270 41 61 00 0	1854,00 2243,34
	KBM 50 U	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen met de hoogste functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats, MK3 met QuickIN	7 270 40 61 00 0	2060,00 2492,60
	KBM 50 AUTO	Automatic-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting bij kernboorwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats, QuickIN	7 270 42 61 00 0	2369,00 2866,49
	KBM 65 U	Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen met fijnafstelling en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats, MK3 met QuickIN	7 270 43 61 00 0	2575,00 3115,75

**... EN ONTVANG EEN ACCUBOORHAMER,
FEIN ACCUPACK EN OPLADER GRATIS.**

GRATIS PRODUCTEN	PRODUCT	BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	BESTELNUMMER	VRIJBLIJVENDE ADVIESPRIJS €*
	ABH 18-set	1 accuboорhamer ABH 18, 1 snellader ALG 80, 1 FEIN accupack 18V/3Ah, 1 diepte aanslag, 1 handgreep, 1 koffer	7 140 01 62 00 0	591,00 GRATIS

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw
1 Registratie mogelijk tot en met 31 januari 2024. Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal

A woman with short brown hair and glasses, wearing a grey polo shirt, is focused on using a red FEIN power drill in a workshop. In the background, another person is visible working. The workshop is filled with various tools and equipment.

OP FEIN SERVICE KUNT U VERTROUWEN.

Bij FEIN bent u ook na de aankoop in goede handen. Wij hebben onze elektrische gereedschappen uitvoerig getest op maximale belastbaarheid en overbelasting - ook bij continu gebruik. Heeft u desondanks onze ondersteuning nodig, dan helpen wij u snel, professioneel en betrokken. Daar kunt u op vertrouwen.

ONLINE- PORTAAL

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN servicewereld gaat voor u open. Met my.FEIN maken we het eenvoudig voor u: we bundelen services op één plaats samen en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand hebt. Dit kan eenvoudig via de app of online op my.FEIN.com

FEIN RESERVEONDER- DELENCATALOGUS

U vindt de juiste FEIN reserveonderdelen voor uw elektrische FEIN gereedschap eenvoudig online - gebruik de FEIN reserveonderdelen-catalogus met intuïtieve zoekfunctie en explosie-tekeningen van de producten.

3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Korte registratie – verlengde garantieperiode: Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 3 maanden na aankoop te registreren op **www.fein.com/warranty**. Daar vindt u ook een overzicht van deelnemende landen en aanvullende informatie.

VERDERE FEIN-SERVICES ONLINE

Op onze website www.fein.nl vindt u nog veel meer informatie en ons aanbod van diensten.

- + Gebruiksaanwijzingen en brochures om te downloaden
- + FAQ
- + Onderhoudsinstructies

FEIN REPARA- TIESERVICE

Of het nu gaat om reparatie, onderhoud of garantieclaims – wij verwerken uw verzoeken snel en efficiënt via onze geautoriseerde FEIN-werkplaatsen. Daar zijn de juiste FEIN Original-reserveonderdelen altijd op voorraad – ook voor veel oudere modellen. Zo is uw gereedschap altijd weer snel inzetbaar.



Ook vindt u op de **website diensten** die speciaal in uw land worden aangeboden.

VEEL MERKEN. VEEL MACHINES. EÉN ACCU- SYSTEEM.

Power voor professionals:
AMPSHare is het gedeelde
accusysteem waarmee je veel
gereedschappen van veel
professionele merken met maar
één accu kunt laten werken –
mogelijk gemaakt door de toon-
aangevende accutechnologie
van Bosch Professional.

Meer informatie op
AMPSHare.com



**FEIN LIVE
ERVAREN**

Gemakkelijk online een gratis demonstratie-afspraak maken op www.fein.nl/demonstratie

**3 JAAR FEIN
PLUS-GARANTIE**

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar
(incl. oplaadapparaten en Li-ion-accu's). Ga voor de deelnemende landen en meer informatie naar
www.fein.com/warranty

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode
bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



Colofon:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Directie: Dr. Christoph Weiß

RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, www.fein.nl

Printed in Germany. Alle gegevens en afbeeldingen onder voorbehoud. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
Prijzen stand januari 2023. 1 88 55 774 18 0 10 23 NL